



Loewe **home.cinema sets**

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

Komplett-System mit klang bar5 mr & klang sub5 sowie klang mr
Sofort spielfähig via Funk dank vorkonfiguriertem Plug & Play
Immersives 3D Sound-Erlebnis mit diskreten Surround-Speakern
Loewe wireless digital audiolink 2.0 für Verlust- und Latenz-freie Funk-Signalübertragung
Erweiterbar zu Multiroom-Audio mit Apple AirPlay 2, Chromecast und DTS Play-Fi



Loewe **klang bar5 mr & klang sub5**

Aktive 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und HDMI eARC
800 Watt Musikgesamtleistung
Dolby Atmos, DTS:X und DTS Virtual:X Unterstützung
Passt perfekt zu Fernsehern mit 55 Zoll und größer

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Mehrkanal Surround-Sound und Multiroom-Audio
180 Watt | 150 Watt | 30 Watt Musikgesamtleistung
Touchpanel aus echtem Glas auf der Oberseite
Fünf Favoritentasten für frei wählbare Quellen

Loewe klang bar5 mr & klang sub5

Aktive Soundbar und Subwoofer im Set



Dolby Atmos Soundbar.

Mit einer Musikgesamtleistung von 440 Watt ist glasklarer, druckvoller 3D Dolby Atmos-Klang garantiert. Dolby Atmos, DTS-X und Virtual X sorgen für ein eindrucksvolles Filmerlebnis - mit immersiven Sound.



Multichannel und Multiroom.

Drei HDMI-Anschlüsse und 4K-Pass-Through lassen bei der Verbindung mit UHD-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen keine Wünsche offen. Die Multikanal-Plattform macht die Erweiterung einfach, da sich zusätzliche klang mr Lausprecher innerhalb von Sekunden dem bestehenden Setup hinzufügen lassen.



Vielseitige Streaming-Optionen.

Apple Airplay 2 und Chromecast built-in sorgen für eine Vielfalt von Services wie z.B. Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio. Streaming von Lieblingsinhalten per Knopfdruck.



Der Subwoofer: In der Ruhe liegt die Kraft.

Durch das runde und gefällige 360° Design lässt sich der Loewe klang sub5 problemlos überall unauffällig platzieren. Sein kraftvoller und kontrollierter Tiefton verbreitet sich gleichmäßig und nicht-ortbar im ganzen Raum – und das ohne die Nachbarn durch Körperschallanregung zu stören: Denn durch die clevere Konstruktion mit einem exakt ausbalancierten, gespiegelten Aufbau in Hexagon-Anordnung bleibt er äußerlich immer Vibrationsfrei die Ruhe selbst.



Eleganz und Perfektion im Detail.

Eine lackierte Edelstahlplatte deckt den Subwoofer oben ab und dämpft durch ihre schiere Masse gleichzeitig jegliche unerwünschte Anregung. Der spezielle zwei-fädig gewobene und robuste Akustikstoff erzeugt eine lebendige optische Plastizität. Stromanschluss und Pegelsteller sind unauffällig auf der Unter- bzw. Rückseite platziert. Die Loewe Systemfarbe Basaltgrau und das typische Loewe signature flag runden das harmonische 360°-Design ab.



Innen größer als außen.

Der Aktiv-Subwoofer verfügt über 360 Watt Gesamtmusikleistung und über insgesamt mehr als 1.000 cm² Schallwirksame Membranfläche aus 2 aktiven 6-Zoll-Treibern und 4 Passivradiatoren. Damit spielt er locker bis runter auf 35 Hertz Tiefton und bietet ein erstaunlich eindrucksvolles Bass-Fundament im Heimkino. Das Loewe Wireless Digital Audiolink 2.0 sorgt dabei für verlustfreie (lossless) und verzögerungsfreie (latency free) Signalübertragung.

System-Komponente

Loewe klang sub5

Beliebig viele klang sub5 können mit einer klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden

Farbe

basalt grey



Modell

klang sub5

Artikel

60603

Loewe klang mr5 | mr3 | mr1

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



Multichannel Homecinema.

Loewe wireless digital audiolink 2.0 für verlustfreie (lossless) Funkübertragung in Echtzeit (latency-free) im Mehrkanal-Heimkino mit Loewe klang mr als aktive Surround-Lautsprecher.

Multiroom Audio.

Apple Airplay 2, Google Chromcast und DTS Play-Fi bieten eine Vielzahl von Diensten wie Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio.

Bluetooth Streaming.

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher und spielen Sie Ihre Playlist ab.



Touch-Oberfläche.

Das Glas-Touch-Panel auf der Oberseite ist einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu fünf Favoriten, die aus beliebigen Quellen zusammengestellt werden können.



Kraftvoller Klang.

Die Anordnung der Lautsprecher in Kombination mit passiven Radiatoren erzeugt ein perfekt ausgewogenes Klangerlebnis mit 30 / 150 / 180 Watt - mit kräftigen Bässen und kristallklaren Höhen.



Elegant.

Das Design ist edel und elegant. Die Glasplatte mit integriertem Touch-Panel und beleuchteter Status-LED ist eine Hommage an das Loewe Auge. Der Korpus ist mit unserem hochwertigen Akustikstoff bespannt und fügt sich perfekt in Ihr Wohnumfeld ein.

System-Komponente

Loewe remote klang mr

Multifunktionale IR-Fernbedienung für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen

Farbe

black



Modell

remote klang mr

Artikel

74000

Datenblatt
Loewe **home.cinema sets**
Dezember 2023

Loewe klang bar5 mr & klang sub5

Aktive Soundbar und Subwoofer im Set

Auszeichnungen



reddot winner 2021



“Die klang bar5 mr ist gemeinsam mit dem klang sub5 ein Volltreffer.”

Audio Video Foto Bild, Ausgabe 12/2022 über klang bar5 mr mit klang sub5
Testnote 1,4 SEHR GUT

“Die Loewe klang bar5 mr mit dem sub5 ist (...) ein echtes Klangvergnügen.”

HiFi Test, Ausgabe 5/2022 über klang bar5 mr mit klang sub5
Testergebnis Referenzklasse, Note 1+, HIGHLIGHT

“Design und Technik für Genießer (...) bringt erstklassiges Heimkino-Vergnügen in eleganter Form ins Wohnzimmer.”

HiFi Test, Ausgabe 5/2023 über home.cinema set 553
Testergebnis Referenzklasse, Note 1+, DESIGN-TIPP

Loewe klang mr5 | mr3 | mr1

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Auszeichnungen



reddot winner 2022



“Der Loewe klang mr5 ist sowohl optisch als auch akustisch ein echtes Statement.”

HIFI.DE, 18. März 2023 über klang mr5
Testnote 8.6 SEHR GUT

“Der Loewe klang mr3 ist ein Speaker, der auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.”

HIFI.DE, 21. März 2023 über klang mr3
Testnote 8.5 SEHR GUT

“Der Loewe klang mr1 ist enorm flexibel und fügt sich praktisch in jedes Szenario ein.”

HIFI.DE, 5. März 2023 über klang mr1
Testnote 8.4 GUT

“Ausgewogene und angenehme Abstimmung, saubere Bässe und praktisch unverfälschte Klangfarben.”

Audio Video Foto Bild, Ausgabe 12/2022 zu klang mr3
TESTSIEGER, Platz 1, Testnote 2,1 GUT

Loewe **home.cinema sets**

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

Set-Varianten

Loewe home.cinema set 553

bestehend aus:

- 1x Loewe klang bar5 mr & klang sub5
- 2x Loewe klang mr5
- 2x Loewe klang mr3

Farbe

 basalt grey

Modell

home.cinema set 553

Artikel

63611

home.cinema set 531

63610

Loewe home.cinema set 531

bestehend aus:

- 1x Loewe klang bar5 mr & klang sub5
- 2x Loewe klang mr3
- 2x Loewe klang mr1

Aufstellösungen

Loewe floor stand flex

Bodenstandfuß für bild v, bild i, bild c und We. SEE
in Verbindung mit klang bar5 mr und klang bar3 mr

B x H x T = 54,0 x 73,5 x 54,0 cm

Gewicht = 23,5 kg

manuell drehbar (+/-45°), verdeckte Kabelführung,
mit Ablage für Zubehör und Adapter für Soundbar

 basalt grey



floor stand flex

60800

Loewe wall mount klang bar

Wandhalterung zur Montage
einer Loewe klang bar5 mr
oder Loewe klang bar3 mr

B x H x T = 40 x 5 x 13,2 cm

Gewicht = 1,2 kg

 black



wall mount klang bar

60810

Loewe spacer table stand v

Abstandshalter zwischen TV und table stand

B x H x T = 5,2 x 5,7 x 5,2 cm

Gewicht = 0,8 kg

 black



spacer table stand v

60811

Loewe spacer table stand i

Abstandshalter zwischen TV und table stand

B x H x T = 5,3 x 6,3 x 5,3 cm

Gewicht = 0,2 kg

 basalt grey



spacer table stand i

60812

Datenblatt

Loewe **home.cinema sets**

Dezember 2023

Loewe klang bar5 mr & klang sub5

Aktive Soundbar und Subwoofer im Set



All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Google and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

Technische Daten

Loewe klang	bar5 mr
Ton (akustisch)	
Frequenzbereich (Hz) @ +/-3 dB	60-20.000
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	● / ● / ● / —
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed bar + klang sub5
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	5.1.2 (surround)
Anzahl der Treiber	11
Treiber aktiv	4x 48 x 90 mm, 3x 0,75", 2x 44 x 74 mm, 2x 3"
2-Kanal Weiche	● active
Ton (elektrisch)	
Frequenzbereich (Hz) @ +/-1 dB	100-20.000 + 10-200
Class-D Amp	●
Leistung (Watt Sinus / Musik)	220 / 440
Klirrfaktor @ 1 Watt / 10 Watt	< 0,5
Dynamikbereich / Rauschabstand (dB)	24 bit / > 75
Bass- und Höhenregelung / Loudness	● (remote) / dynamic
Balance- / Pegel-Einstellung (dB)	— / ● (+/-6 dB)
Schutzschaltung: Hitze / Spannung / Strom / Kurzschluss	● / ● / ● / ●
Dolby Audio / Digital / Digital Plus / Volume / Atmos / Atmos Music	● / ● / ● / ● / ● / ●
DTS HD / DTS:X	● / ●
Bedienung und Apps	
Displaytechnologie	White D-LED
Bildschirmauflösung (Pixel)	5 x 16 segments
Bildschirmdiagonale (cm / inch)	6 / 2,4
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● (DTS Play-Fi)
Sprachsteuerung mit Alexa skills	●
Software Update (via USB / Internet)	● / ● (DTS Play-Fi)
Medien und Empfang	
USB Musikplayer	●
Bluetooth Musikplayer	●
Internetradio	● (via DTS Play-Fi app)
DTS Play-Fi / Hi-Res Audio	● / ●
Spotify Connect, Google Cast, Apple AirPlay	● / ● / ●
Multiroom Audio Unterstützung	●
Mehrkanal Heimkino Unterstützung	●
Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI	2 x HDMI 2.0b (incl. 4K pass-through)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●
USB	1 x USB 2.0
Bluetooth	●
WLAN (Wi-Fi) integriert	●
Wireless Digital Audiolink (zweite Generation)	●
Optischer TOSLINK	●
Analog Audio Klinke In (3,5 mm Stereo)	●
Wandhalter	○
Netzwerk und Formate	
WLAN (Wi-Fi) Standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW)	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	2400-2483,5 / 5150-5725 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung WPA	WPA PSK, WPA2 AES, WPS
Bluetooth Standard	4.2
Bluetooth Leistung (max. mW)	<10
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 GHz
Bluetooth Protokolle	A2DP, SNK, AVRCP
Unterstützte Audioformate	MP3, AAC, AAC+, M4A, WAV, FLAC, PCM, Dolby True HD, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby, Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, DTS, DTS HD, DTS Virtual X, DTS Play-Fi, Hi-Res AUDIO
Unterstützte Videoformate	4K Video Pass-Through, Dolby Vision, DR10, HDR10+
Energie und Umwelt	
Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Eco-Standby Mode (Watt)	0,5
Leistungsaufnahme im Multiroom Sleep Mode (Watt)	6
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%
Abmessungen	
Gewicht (ca. kg)	6,5 + 8,8
B* x H x T (ca. cm)	120,0 x 7,1 x 16,0
Lieferumfang	
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote klang mr (2x CR2032)
Anleitung / Netzkabel	● / ●
Sonstiges	klang sub5, HDMI cable
Optionales Zubehör	
Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme	bild i, floor stand flex, spacer table stand v, spacer table stand i, wall mount klang bar klang mr5, klang mr3, klang mr1, klang sub5

Technische Daten

Loewe klang	sub5
Ton (akustisch)	
Frequenzbereich (Hz) @ +/-3 dB	35-150
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	radial (motion compensation)
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed + passive membranes
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	0.1 (subwoofer)
Anzahl der Treiber	6
Treiber aktiv	2x 6"
Treiber passiv	4x 6"
2-Kanal Weiche	● low pass
Ton (elektrisch)	
Frequenzbereich (Hz) @ +/-1 dB	10-200
Class-D Amp	●
Leistung (Watt Sinus / Musik)	180 / 360
Klirrfaktor @ 1 Watt / 10 Watt	< 1
Dynamikbereich / Rauschabstand (dB)	16 bit / > 60
Bass- und Höhenregelung / Loudness	● (gain adjustment) / —
Balance- / Pegel-Einstellung (dB)	— / ● (via volume knob)
Schutzschaltung: Hitze / Spannung / Strom / Kurzschluss	● / ● / ● / ●
Medien und Empfang	
Multiroom Audio Unterstützung	● (via klang bar mr)
Mehrkanal Heimkino Unterstützung	●
Anschlüsse und Schnittstellen	
Bluetooth	—
Wireless Digital Audiolink (zweite Generation)	●
Analog Audio Klinke In (3,5 mm Stereo)	●
Netzwerk und Formate	
WLAN (Wi-Fi) Standard	—
WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW)	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	5725-5850 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	—
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung WPA	—
Energie und Umwelt	
Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Eco-Standby Mode (Watt)	0,5
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby Mode (Watt)	0,5
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%
Abmessungen	
Gewicht (ca. kg)	8,8
B* x H x T (ca. cm)	38,0 x 21,4 x 38,0
Lieferumfang	
Anleitung / Netzkabel	● / ●
Sonstiges	—
Optionales Zubehör	
Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme	klang bar5 mr, klang bar3 mr iconic v, iconic i

● = verfügbar, ○ = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.

Datenblatt

Loewe **home.cinema sets**

Dezember 2023

Loewe klang mr5 | mr3 | mr1

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Google und Chromecast und andere zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Technische Daten

Loewe klang

	mr5	mr3	mr1
Ton (akustisch)			
Frequenzbereich (Hz) @ ±3 dB	35-20.000	40-20.000	55-20.000
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	●/●/—/●	●/●/—/●	●/—/—/—
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed + passive membranes	closed + passive membranes	closed
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	1.0 (mono)	1.0 (mono)	1.0 (mono, rear surround)
Anzahl der Treiber	9	6	1
Treiber aktiv	3x 3/4", 3x 2.5", 1x 5"	3x 2", 1x 3.5" + 2x 3.5"	1x 3"
Treiber passiv	2x 5"	2x 3.5"	—
2-Kanal Weiche	● active	● active	—
Ton (elektrisch)			
Frequenzbereich (Hz) @ ±1 dB	20-20.000	20-20.000	20-20.000
Class-D Amp	●	●	●
Leistung (Watt Sinus / Musik)	90 / 180	75 / 150	15 / 30
Klirrfaktor @ 1 Watt / 10 Watt	< 0,3 / < 0,3	< 0,3 / < 0,3	< 0,3 / < 0,3
Dynamikbereich / Rauschabstand (dB)	24 bit / > 80	24 bit / > 80	24 bit / > 80
Bass- und Höhenregelung / Loudness	● (remote) / dynamic	● (remote) / dynamic	● (remote) / dynamic
Schutzschaltung: Hitze / Spannung / Strom / Kurzschluss	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Dolby Audio / Digital / Digital Plus / Volume / Atmos / Atmos Music	via klang bar mr	via klang bar mr	via klang bar mr
DTS HD / DTS:X	via klang bar mr	via klang bar mr	via klang bar mr
Bedienung und Apps			
Displaytechnologie	White LED + Color LED	White LED + Color LED	White LED + Color LED
Bildschirmauflösung (Pixel)	5x dot + 1x line	5x dot + 1x line	5x dot + 1x line
Bildschirmdiagonale (cm / inch)	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● / DTS Play-Fi app	● / DTS Play-Fi app	● / DTS Play-Fi app
Sprachsteuerung mit Alexa skills	●	●	●
Software Update (via USB / Internet)	●/●(DTS Play-Fi)	●/●(DTS Play-Fi)	●/●(DTS Play-Fi)
Medien und Empfang			
USB Musikplayer	●	●	●
Bluetooth Musikplayer	●	●	●
Internetradio	● (via DTS Play-Fi app)	● (via DTS Play-Fi app)	● (via DTS Play-Fi app)
DTS Play-Fi / Hi-Res Audio	●/●	●/●	●/●
Spotify Connect, Google Cast, Apple AirPlay	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Multiroom Audio Unterstützung	●	●	●
Mehrkanal Heimkino Unterstützung	●	●	●
Anschlüsse und Schnittstellen			
USB	1 x USB 2.0 (SW update)	1 x USB 2.0 (SW update)	1 x USB 2.0 (SW update)
Bluetooth	●	●	●
WLAN (Wi-Fi) integriert	●	●	●
LAN Netzwerkanchluss	●	●	●
Wireless Digital Audiolink (zweite Generation)	●	●	●
Analog Audio Klinke In (3,5 mm Stereo)	●	●	●
Wandhalter	—	—	●
Netzwerk und Formate			
WLAN (Wi-Fi) Standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW)	<100	<100	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	2400-2483,5 / 5150-5850 MHz	2400-2483,5 / 5150-5850 MHz	2400-2483,5 / 5150-5850 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung WPA	WPA PSK, WPA2 AES, WPS	WPA PSK, WPA2 AES, WPS	WPA PSK, WPA2 AES, WPS
Bluetooth Standard	4.2	4.2	4.2
Bluetooth Leistung (max. mW)	<10	<10	<10
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Bluetooth Protokolle	A2DP SNK, AVRCP	A2DP SNK, AVRCP	A2DP SNK, AVRCP
Unterstützte Audioformate	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF, Hi-Res AUDIO	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF, Hi-Res AUDIO	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF, Hi-Res AUDIO
Energie und Umwelt			
Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Eco-Standby Mode (Watt)	0,3	0,3	0,3
Leistungsaufnahme im Multiroom Sleep Mode (Watt)	6	6	6
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C	5-35° C	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%	20-80%	20-80%
Abmessungen			
Gewicht (ca. kg)	4,5	3,2	1,4
B* x H x T (ca. cm)	22,5 x 40,1 x 21,5	19,6 x 32,1 x 18,7	16,0 x 18,8 x 15,4
Lieferumfang			
Anleitung / Netzkabel	●/●	●/●	●/●
Sonstiges	—	—	wall mount klang mr1
Optionales Zubehör			
Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme	remote klang mr, klang bar5 mr, klang bar3 mr, klang mr5, klang mr3, klang mr1, iconic v, iconic i		

● = verfügbar, ○ = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.

Datenblatt


Loewe **home.cinema sets**

Dezember 2023


Loewe **home.cinema set 553**

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

klang bar5 mr





klang sub5



klang mr5




klang mr3




Loewe **home.cinema set 531**

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

klang bar5 mr





klang sub5




klang mr3



klang mr1



90°



POSITION LABEL

